

**Producent:** PHOSYN plc, Pocklington, York YO42 1DN, U.K.  
tel: +44 1759 302545, fax: +44 1759 303650

**Importer:** Sumi-Agro Poland Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 80,00-175 Warszawa  
tel. (0-22) 637 32 37, fax (0-22) 637 32 38

## SENIPHOS

Nawóz formułowany do stosowania nalistnego. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoboru fosforu i wapnia oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

NAWÓZ WE

### Roztwory nawozowe NP (CaO) 3 – 23,6 (4,3)

**Gwarantowana zawartość** – rozpuszczalnego w wodzie:

3% azot (N) całkowitego [1% azot azotanowy, 2% azot amonowy],  
23,6% = 310 g/l pięciotlenek fosforu ( $P_2O_5$ ),  
4,3% tlenek wapnia (CaO)

Zawiera kwas fosforowy.

Działa drażniąco na oczy i skórę.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.



**Drażniący**

### DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

#### **czarna porzeczka.**

3 zabiegi w dawce 10 l/ha.

Pierwszy zabieg wykonać kiedy zostanie wykształconych 50% zawiązków, drugi kiedy zostaną wykształcone wszystkie zawiązki i ostatni w fazie grubienia zawiązków.

-Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

#### **jabłonie, grusze.**

Dawkę 10 l/ha stosować co 10-14 dni od początku fazy opadania płatków.

Wykonać 3-8 zabiegów.

-Zalecana ilość wody: nie mniej niż 200 l/ha.

W celu poprawy wybarwienia jabłek stosować SENIPHOS w dawce 10 l/ha używając 500-1.000 litrów wody na ha.

Wykonać 1 lub 2 zabiegi (w odstępie 7 dni) w początkowym okresie wybarwiania owoców, to jest około 2-3 tygodnie przed zbiorem.

Zabieg wykonać nie dodając żadnych wspomagaczy ani środków ochrony roślin.

#### **maliny.**

3 zabiegi w dawce 10 l/ha. Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia drugi pod koniec kwitnienia i ostatni w czasie wzrostu owoców.

-Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

#### **truskawki (gruntowe).**

Odmiany nie powtarzające kwitnienia: 3 zabiegi w dawce 10 l/ha od początku kwitnienia.

Zabiegi powtarzać co 7-10 dni.

Odmiany powtarzające kwitnienie: 6 zabiegów w dawce 5 l/h.

Zabiegi powtarzać nie częściej niż co 10-14 dni.

-Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

#### **wiśnie, czereśnie.**

Wykonać 2 do 5 zabiegów w dawce 10 l/ha (lub 3 zabiegi w dawce 12.5 l/ha) co 7-14 dni od fazy opadania płatków.

-Zalecana ilość wody: 500-1.000 l/ha.

#### **ziemniaki.**

W celu przyspieszenia wzrostu po wschodach:

zastosować 10 l/ha tydzień po całkowitych wschodach roślin na plantacji.

W celu zwiększenia ilości bulw: zastosować 15 l/ha w okresie tworzenia bulw (tj. kiedy 50% zakończeń stolonów ma większą średnicę niż reszta stolonów).

W celu zwiększenia wielkości bulw: minimum 2 zabiegi w dawce 5-10 l/ha.

Pierwszy zabieg wykonać w czasie powiększania się bulw (tzn. kiedy pierwsze wykształcone bulwy mają średnicę większą niż 10 mm) kolejne zabiegi wykonywać co 10-14 dni.

-Zalecana ilość wody: 75-200 l/ha.

### **ZALECENIA W STOSOWANIU**

**ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE**

*Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć.*

Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem).

Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku.

Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione.

Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

#### **Mieszanie z innymi produktami**

Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami.

Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.

W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznannej mieszanki na ograniczonym areale.

*Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.*

### **Środki ostrożności**

*Nie stosować na uprawy pod osłonami.*

Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

### **PRZECHOWYWANIE**

Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

*Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.*

### **GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

Firma PHOSYN gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie.

Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunkach pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Okres ważności – .....

Data produkcji – .....

Zawartość netto – .....

Nr partii – .....