

Producent: PHOSYN CHEMICALS Ltd, Pocklington, York YO42 1DN, U.K.
tel: +44 1759 302545, fax: +44 1759 303650

Importer: Sumi-Agro Poland Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
tel. (0-22) 637 32 37, fax (0-22) 637 32 38

STOPIT

Nawóz formułowany do stosowania nalistnego. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoboru wapnia oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

NAWÓZ WE

Roztwór chlorku wapnia

Gwarantowana zawartość – rozpuszczalnego w wodzie:
16,9% tlenek wapnia (CaO)

Zawiera chlorek wapnia.
Działa drażniąco na oczy.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.



Drażniący

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

grusze.

Wykonać 2-3 zabiegi w odstępach co 10-14 dni w dawce 5-10 l/ha od fazy pęknięcia pąków.
Ostatni zabieg wykonać nie później niż tydzień przed zbiorem.
– Zalecana ilość wody: 150-500 l/ha.

jabłonie.

Regularne zabiegi co 10-14 dni w dawce 5-10 l/ha od fazy pęknięcia pąków.
Ostatni zabieg wykonać nie później niż tydzień przed zbiorem.
-Zalecana ilość wody: 150-500 l/ha.

truskawki (gruntowe).

Odmiany nie powtarzające owocowania: wykonać trzy zabiegi w dawce 10 l/ha od początku kwitnienia.
Zabiegi powtarzać co 7-10 dni.

Odmiany powtarzające owocowanie: zalecaną ilość nawozu – 30 l/ha – stosować w dawkach dzielonych:

6 zabiegów w dawce 5 l/ha.

Zabiegi wykonywać nie częściej niż co 10-14 dni.

-Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

wiśnie, śliwy.

Wykonać dwa zabiegi w dawce 10 l/ha na 4 i na 2 tygodnie przed zbiorem owoców.

Zalecana ilość wody: 150-500 l/ha.

ZALECENIA W STOSOWANIU

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE

Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć.

Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z włączonym mieszadłem).

Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku.

Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione.

Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

Mieszanie z innymi produktami

Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik. W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznannej mieszanki na ograniczonym areale.

Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Środki ostrożności

Nie stosować na uprawy pod osłonami.

Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz.

Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych.

Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

PRZECHOWYWANIE

Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma PHOSYN CHEMICALS gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunkach pogodowych i glebowych.

Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Okres ważności –

Data produkcji –

Zawartość netto –

Nr partii –