

Producent: Interagro (UK) Ltd., Sworders Barn, Sworders Yard, North Street, Bishops Stortford Herts, CM23 2LD, UK, tel.: +44 (0)1279 501995, fax: +44 (0)1279 501996, e-mail: info@interagro.co.uk

Importer: Sumi-Agro Poland Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, tel.: (0-prefiks-22) 637 32 37, fax: (0-prefiks-22) 637 32 38, e-mail: biuro@sumi-agro.com.pl

TOIL

Zawiera estry metylowe kwasów tłuszczowych pochodzenia rzepakowego

Atest Nr PZH/HT-2184/2008

Preparat zwilżająco-przyczepny w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej przeznaczony do stosowania z herbicydami w ochronie buraka cukrowego.

Xi



Szkodliwy

Działa drażniąco na skórę

ZASTOSOWANIE:

Preparat TOIL przeznaczony jest do stosowania łącznie ze środkami chwastobójczymi stosowanymi w uprawie buraka cukrowego. Preparat może być stosowany w przypadku gdy taka możliwość jest zawarta w etykiecie-instrukcji stosowania środka ochrony roślin. Dodatek preparatu TOIL jest szczególnie wskazany w sytuacjach, które określają zapisy w etykiecie-instrukcji stosowania herbicydu.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Preparat TOIL powoduje:

- obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środków ochrony roślin,
- poprawę równomierności pokrycia powierzchni roślin cieczą użytkową, zwłaszcza roślin trudno zwilżalnych,
- zwiększenie skuteczności i szybkości działania środków ochrony roślin

DAWKOWANIE:

Preparat TOIL należy stosować w dawce 1,0 l/ha

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

1. Przygotować określoną ilość cieczy roboczej środka ochrony roślin postępując ściśle według zapisów zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka.
2. Do zbiornika opryskiwacza z cieczą roboczą środka ochrony roślin oraz z włączonym mieszadłem, wlać odmierzoną ilość preparatu TOIL.
3. Całość dokładnie wymieszać

UWAGI:

Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi jakie obowiązują dla środków ochrony roślin, z którym stosuje się TOIL.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 30°C.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU

Chronić przed dziećmi.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeśli to możliwe, należy pokazać etykietę.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji –

Zawartość netto –

Nr partii –