

Zintrac (Zn 700 g/l)

NAWÓZ FORMUŁOWANY

Gwarantowana zawartość: 40% = 700 g/l cynku (Zn) całkowitego

Nawóz cynku w zawiesinie

Nawóz formułowany do stosowania nalistnego. Zaleca się stosowanie w zapobieganiu niedoboru cynku oraz dla poprawy wysokości i jakości plonu.

Nawóz WE

UWAGA: Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie u dystrybutora.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.



**SUBSTANCJE
NIEBEZIECZNE DLA
ŚRODOWISKA**

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długą utrzymującą się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki

Producent: PHOSYN CHEMICALS Ltd,
Pocklington, York YO42 1DN, U.K.
Tel: +44 1759 302545
Fax: +44 1759 303650

zawartość netto

5 litrów • masa netto **8,67** kg

SUMI AGRO POLAND Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel. +48 22 637 32 37, fax: 22 637 32 38
e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl

Importer:



Nr partii:

Zintrac 700 (Zn 700 g/l)

DAWKI I TERMINY STOSOWANIA

Kukurydza: 1 l/ha w fazie 3 - 8 liści właściwych.

W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10 - 14 dniach. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Zboża: 0,5 - 1 l/ha od fazy 2 liści właściwych do fazy widocznego pierwszego kolanka (BBCH 12 - 31).

W przypadku poważnych niedoborów, zabieg należy powtórzyć po 10 - 14 dniach. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Ziemniaki: 1 l/ha tydzień po całkowitych wschodach roślin na plantacji. W przypadku silnych niedoborów zabieg powtórzyć po 10 - 14 dniach. Zalecana ilość wody: 200 l/ha.

Jabłonie: 1 - 2 l/ha w fazie pęknięcia pąków i ponownie w końcu fazy kwitnienia. Nie stosować podczas kwitnienia. Można również wykonać zabieg w dawce 0,5 l/ha sześć tygodni po wykształceniu zawiązków i jeżeli jest to konieczne powtórzyć po 14 - 21 dniach jednak nie później niż na miesiąc przed zbiorem owoców. Kolejny zabieg wykonać po zbiorze owoców, ale przed żółknięciem (starzeniem) liści w dawce 1 - 2 l/ha. Zalecana ilość wody: 200 - 1.000 l/ha.

*W przypadku odmian wrażliwych na ordzwienie opóźnić pierwszy zabieg do 6 tygodni po kwitnieniu.

ZALECENIA W STOSOWANIU

ZAWSZE STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI ZAWARTYCH W ETYKIECIE

Zawartością opakowania przed użyciem kilkakrotnie wstrząsnąć. Nawóz należy wlewać poprzez filtr do zbiornika opryskiwacza wypełnionego w 3/4 objętości wodą (z wycieczonym mieszałem). Po uzupełnieniu zbiornika do pełnej objętości wodą utrzymywać pracę mieszadła do zakończenia oprysku. Wszystkie elementy opryskiwacza powinny być czyste i prawidłowo ustawione. Nie należy pozostawiać cieczy roboczej w opryskiwaczu w czasie przerw na posiłki, lub na noc.

Mieszanie z innymi produktami: Należy dokładnie zapoznać się z etykietami produktów i stosować się ściśle do zawartych w nich instrukcji w zakresie łącznego stosowania z innymi produktami. Za działanie łącznie stosowanych produktów odpowiada użytkownik.

W przypadku wątpliwości, wskazane jest zastosowanie nieznannej mieszanki na ograniczonym areale. Przed sporządzeniem mieszanki produktów zalecamy kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem nawozu.

Srodki ostrożności: Nie stosować na uprawy pod osłonami. Należy unikać skrajnych warunków pogodowych, takich jak: wysoka temperatura, wysoka wilgotność, susza, przymrozek, deszcz. Podczas stosowania produktu używać rękawic i okularów ochronnych. Opryskiwacz należy po zabiegu umyć.

PRZECHOWYWANIE

Nawóz przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt. Chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem.

Okres ważności: produkt nie traci właściwości nawozowych podczas przechowywania pod warunkiem przestrzegania zasad składowania zawartych w etykiecie.

Gwarancja stabilności formulacji – 2 lata od daty produkcji. W przypadku pojawienia się osadu na skutek długotrwałego przechowywania (ponad 2 lata) produkt może być zastosowany pod warunkiem przemyślenia pierwotnej formulacji poprzez dokładne wymieszanie.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma PHOSYN CHEMICALS gwarantuje, iż zawartość oryginalnie zamkniętego pojemnika odpowiada zapisom na etykiecie. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w etykiecie. Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku stosowania produktu podczas skrajnych warunków pogodowych i glebowych. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z wszelkich zagrożeń związanych z przechowywaniem i stosowaniem tego produktu niezgodnie z zapisami zawartymi w etykiecie.

Importer i Dystrybutor:

Sumi Agro Poland Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

